

**BUPA ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA COMPAÑIA DE SEGUROS**  
**CÁLCULO DE CAPITAL ADECUADO**  
**AL 31 DE MAYO DEL 2024**



| DESCRIPCIÓN   | VALOR                |
|---|----------------------|
| CAPITAL ADECUADO EN FUNCIÓN DE PRIMAS   | 10,344,587.55        |
| CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD  | 8,318,894.15         |
| <b>REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (El mayor entre Primas y Siniestros)</b>   | <b>10,344,587.55</b> |
| CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CRÉDITO DE REASEGURO   | -                    |
| CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCIÓN POR CONCENTRACIÓN   | -                    |
| <b>TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO</b>  | <b>10,344,587.55</b> |
| <b>PATRIMONIO TÉCNICO</b>   |                      |
| <b>PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO</b>  |                      |
| CAPITAL PAGADO  | 13,315,760.15        |
| CAPITAL OPERATIVO   | -                    |
| RESERVA LEGAL   | 836,741.80           |
| RESERVAS ESPECIALES - APORTES DE ACCIONISTAS  | 3,100,000.00         |
| RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (Por requerimiento del Organismo de Control) | -                    |
| RESERVAS DIVIDENDOS ACCIÓN  | -                    |
| RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES  | -                    |
| RESULTADOS ACUMULADOS - PÉRDIDAS  | -                    |
| RESULTADO DEL EJERCICIO - PÉRDIDAS O 5-4 (PÉRDIDAS PERÍODOS INTERMEDIOS)  | (3,328,525.55)       |
| RESERVA DE DESVIACIÓN DE SINIESTRALIDAD Y CATASTRÓFICAS   | -                    |
| <b>TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO</b>  | <b>13,923,976.40</b> |
| DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO   | -                    |
| <b>TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO DESPUÉS DE DEDUCCIONES</b>   | <b>13,923,976.40</b> |
| <b>PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO</b>  |                      |
| RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES  | -                    |
| OTRAS RESERVAS  | -                    |
| RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES  | 3,199,685.00         |
| 45% RESERVA DE CAPITAL  | -                    |
| RESULTADO DEL EJERCICIO - UTILIDADES O 5-4 (PÉRDIDAS PERÍODOS INTERMEDIOS)  | -                    |
| <b>TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO</b>  | <b>3,199,685.00</b>  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO</b>   | <b>17,123,661.40</b> |
| <b>EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TÉCNICO</b>   |                      |
| CAPITAL ADECUADO REQUERIDO  | 10,344,587.55        |
| PATRIMONIO TÉCNICO REPORTADO  | 17,123,661.40        |
| <b>EXCEDENTE / DEFICIENCIA DEL PATRIMONIO TÉCNICO</b>   | <b>6,779,073.85</b>  |
| <b>% EXCEDENTE / DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO</b>   | <b>66%</b>           |